



4.2. KR-MU3-FK

KRNWTR+ muurtappunt

Specificaties KRNWTR+ muurtappunt


Afmetingen	49 cm (H) x 24 cm (B) x 15,5 cm (D)
Hoogte tap	Hoogte tapkraan voor fles < 27 cm
Soort water	Extra gefilterd & gekoeld
Afvoer	Via afvoer of jerrycan achter de muur
Materiaal	RVS met zijpanelen van bamboe (alleen voor binnen) of gerecycled kunststof (ook geschikt voor buiten).
Kraan	Mechanische zelfsluitende kraan met drukknop

Specificaties waterkoeler (achter de muur)

Afmeting waterkoeler	35 cm (H) x 19,5 cm (B) x 41,6 cm (D)
Koelcapaciteit	Koelcapaciteit per uur - 18L per uur, op 4 graden celsius.
Koud water temperatuur	3 tot 12 graden (aanpasbaar)
Geluidsniveau	< 38 db
Wattage	0,5A / 65 Watt
Energie label	A+++

Ad 4.2. KR-MU3-FK

ZIJAANZICHT MUURTAPPUNT



Voor plaatsing moet gereed zijn:

- $\frac{3}{4}$ wasmachinekraan
- Gat in muur met diameter 35mm op 105cm hoogte voor wateraanvoer en -afvoer.

$\frac{3}{4}$ Wasmachinekraan
met beluchter en
keerklep



stopcontact

4.2: KR-MU3-FK

MUURTAPPUNT

Links voorkant muur / rechts achterkant muur

